

Số: /TB-THPTTK

Đà Nẵng, ngày tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v Mời chào giá: **Cung cấp dịch vụ mua bán và lắp đặt camera phục vụ công tác quản lý của nhà trường.**

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp.

Hiện tại, Trường THPT Thanh Khê có kế hoạch mua sắm và lắp đặt camera nhằm phục vụ cho công tác quản lý dạy và học của Trường.

Để có cơ sở xây dựng dự toán của kế hoạch trên, kính đề nghị các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ mua bán và lắp đặt camera có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ về trường THPT Thanh Khê. Cụ thể như sau:

### 1. Danh mục hàng hoá

Stt	Nội dung công việc và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	<b>Camera IP thân trụ 2MP DAHUA DH-IPC-HFW1230S1P-S5-VN</b> Loại thiết bị Camera: IP Độ phân giải: 2.0 Megapixel Cảm biến camera: CMOS 1/2.8", Max 25/30fps@1080P Camera theo ống kính: Loại 3.6mm Tầm quan sát: 30m Tính năng, hỗ trợ: - Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR) - Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: Web, DMSS - Chuẩn tương thích Onvif 2.4 - Chuẩn chống nước IP67. Nguồn điện: DC12V/POE	Cái	2		
2	<b>Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H</b> Loại thiết bị: Đầu ghi hình IP Số kênh: 8 kênh Chuẩn nén: H.265+/ H.265 Độ phân giải ghi hình: Hỗ trợ lên đến camera 8MP Cổng kết nối: HDMI, VGA, USB Số lượng ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB Nguồn điện: DC 12V/ 1.5A	Cái	1		
3	<b>Ổ cứng Western 2TB</b>	Cái	1		

	Hãng sản xuất: Western Digital Model (P/N): Digital Purple 2TB WD22PURZ Loại ổ: HDD Dung lượng: 2TB Bộ nhớ Cache: 64MB Chuẩn giao tiếp: SATA3 Kích thước: 3.5 inch				
	<b>Switch TP-Link LS1005G 5 Port 10/100/1000Mbps</b> Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Giao diện: 5× 10/100/1000Mbps, tự động đàm phán, Auto-MDI/MDIX Ports Tiêu thụ điện tối đa: 3.7W Max Heat Dissipation: 12.617 BTU/h HIỆU SUẤT	Cái	1		
	<b>Switch TP-Link LS1008G 8 Port 10/100/1000Mbps</b>	Cái	1		
	<b>Tủ đựng đầu ghi</b>	Cái	1		
4	<b>CÁP MẠNG HIK CAT 5 UTP 305M</b> - Cáp mạng Cat 5 UTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.57mm. Đồng nguyên chất. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng	Thùng (610m)	2		
5	<b>Bộ nguồn camera</b> - Điện áp đầu vào dải rộng: 100~240VAC - Điện áp đầu ra: 12VDC - Công suất: 2A	Cái	2		
6	<b>Hộp kỹ thuật nhựa 12x12cm</b>	Cái	2		
7	<b>DÂY ĐIỆN ĐÔI CADIVI VCMD 2X0.5</b> Nhà sản xuất: CADIVI Loại: dây điện đôi, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC Kết cấu: 2 x 30/0.25mm Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 0.5 Chiều dài cách điện danh nghĩa: 0/7mm Điện áp danh định: 0.6/1kV	m	100		
8	<b>Dây HDMI 3m</b>				
9	<b>Vật tư phụ lắp đặt</b> Ổ cắm, phích cắm: 2 cặp Đinh, vít, dây rút, băng keo điện Keo silicon, keo dính 2 mặt Đầu bấm mạng, rập mạng.				
10	<b>Nhân công lắp đặt</b>				

**2.Thời gian nhận hồ sơ:** Kể từ ngày Thông báo phát hành trên website

của trường và kết thúc nhận báo giá trước 11 giờ của ngày 04 tháng 9 năm 2024.

**3.Số điện thoại liên hệ:** 02363.760699 vào giờ hành chính.

**4.Địa điểm nộp hồ sơ:** Văn phòng trường THPT Thanh Khê, Số 232 đường Kinh dương Vương, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

**5.Hình thức nộp hồ sơ:**

Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung tham gia chào giá. Hồ sơ gồm:

- Thư chào giá (theo mẫu đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2).
- Văn bản chứng minh công ty, doanh nghiệp có chức năng trong việc chào giá tương ứng.
- Hợp đồng tương tự đã ký kết về việc cung cấp dịch vụ tham gia chào giá(nếu có).

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Niêm yết: Website trường;
- Lưu: VT, VP(Thùy).

**HIỆU TRƯỞNG**

**Đoàn Xuân Cảnh**

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ**

Đính kèm thông báo chào giá ngày .....tháng 9 năm 2024  
của Trường THPT Thanh Khê

Stt	Nội dung công việc và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	<p><b>Camera IP thân trụ 2MP DAHUA DH-IPC-HFW1230S1P-S5-VN</b>            Loại thiết bị Camera:IP            Độ phân giải: 2.0 Megapixel            Cảm biến camera: CMOS 1/2.8”, Max 25/30fps@1080P            Camera theo ống kính: Loại 3.6mm Tầm quan sát: 30m            Tính năng, hỗ trợ:            - Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR)            - Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: Web, DMSS            - Chuẩn tương thích Onvif 2.4            - Chuẩn chống nước IP67.            Nguồn điện: DC12V/POE</p>	Cái	2		
2	<p><b>Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H</b>            Loại thiết bị: Đầu ghi hình IP Số kênh: 8 kênh            Chuẩn nén: H.265+/ H.265            Độ phân giải ghi hình: Hỗ trợ lên đến camera 8MP            Cổng kết nối: HDMI, VGA, USB            Số lượng ổ cứng: Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB            Nguồn điện: DC 12V/ 1.5A</p>	Cái	1		
3	<p><b>Ổ cứng Western 2TB</b>            Hãng sản xuất: Western Digital            Model (P/N): Digital Purple 2TB WD22PURZ            Loại ổ: HDD Dung lượng: 2TB            Bộ nhớ Cache: 64MB Chuẩn giao tiếp: SATA3 Kích thước: 3.5 inch</p>	Cái	1		
	<p><b>Switch TP-Link LS1005G 5 Port 10/100/1000Mbps</b>            Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x            Giao diện: 5× 10/100/1000Mbps, tự động đàm phán, Auto-MDI/MDIX Ports Tiêu thụ điện tối đa: 3.7W</p>	Cái	1		

	Max Heat Dissipation: 12.617 BTU/h HIỆU SUẤT				
	<b>Switch TP-Link LS1008G 8 Port 10/100/1000Mbps</b>	Cái	1		
	<b>Tủ đựng đầu ghi</b>	Cái	1		
4	<b>CÁP MẠNG HIK CAT 5 UTP 305M</b> - Cáp mạng Cat 5 UTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.57mm. Đồng nguyên chất. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng	Thùng (610m)	2		
5	<b>Bộ nguồn camera</b> - Điện áp đầu vào dải rộng: 100~240VAC - Điện áp đầu ra: 12VDC - Công suất: 2A	Cái	2		
6	<b>Hộp kỹ thuật nhựa 12x12cm</b>	Cái	2		
7	<b>ĐÂY ĐIỆN ĐÔI CADIVI VCMD 2X0.5</b> Nhà sản xuất: CADIVI Loại: dây điện đôi, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC Kết cấu: 2 x 30/0.25mm Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 0.5 Chiều dài cách điện danh nghĩa: 0/7mm Điện áp danh định: 0.6/1kV	m	100		
8	<b>Dây HDMI 3m</b>	Cái	2		
9	<b>Vật tư phụ lắp đặt</b> Ổ cắm, phích cắm: 2 cặp Đinh, vít, dây rút, băng keo điện Keo silicon, keo dính 2 mặt Đầu bấm mạng, rập mạng.	Bộ	1		
10	<b>Nhân công lắp đặt</b>				

**PHỤ LỤC 02****MẪU BÁO GIÁ CỦA TRƯỜNG THPT THANH KHÊ**

Đính kèm thông báo chào giá ngày .....tháng 8 năm 2024

của trường THPT Thanh Khê

Tên đơn vị cung cấp:.....

Địa chỉ: .....

Email:.....

Điện thoại:.....

**THƯ CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Trường THPT Thanh Khê

Theo nhu cầu của quý khách và sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, công ty:..... xin gửi đến quý khách hàng báo giá cung cấp theo đúng yêu cầu của Trường THPT Thanh Khê như sau:

tt	Nội dung công việc	Tên hàng chào giá	ĐVT	Số lượng	Tính năng, thông số kỹ thuật	Ký hiệu mã hàng hóa	Năm sản xuất	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b>Tổng cộng</b>										

Số tiền bằng chữ:.....

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).

Thời gian bảo hành:.....tháng

Báo giá có hiệu lực:.....ngày kể từ ngày báo giá.

Điều kiện khác kèm theo báo giá:.....

Trân trọng!

**ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**